Büttner
Ökoservice
Lohnunternehmen

DIENSTLEISTUNGSKATALOG
LANDWIRTSCHAFT

Tel. 036944/52544
Fax. 036944/52575
info@buettner-oekoservice.de
www.buettner-oekoservice.de

Standort Hettstedt

Über der Heckerlingsbreite 17
06333 Hettstedt

Standort Sömmerda

Erfurter Höhe 42b
99610 Sömmerda

Standort Friemar

Siebenweg 3
99869 Friemar bei Gotha

Standort Queienfeld

Wolfmannshäuser Str 30
98631 Grabfeld

> *Mit vier Standorten entlang der A71 schaffen wir noch engeren Kundenkontakt. Schnelle Problemlösung funktioniert nur mit eigenen Werkstätten vor Ort.*

Ruthart Büttner
auf die Frage zu Herausforderungen an Lohnunternehmer in der Zukunft

Büttner Ökoservice
Lohnunternehmen

www.buettner-oekoservice.de
Tel.: 036944/52544 Fax.: 036944/52575
info@buettner-oekoservice.de

Hettstedt

Queienfeld

Friemar

Sömmerda

Büttner Ökoservice Lohnunternehmen

1 GÜLLE/GÄRRESTAUSBRINGUNG

DIREKTE EINARBEITUNG

KURZSCHEIBENEGGE INKL. ZWISCHENFRUCHTAUSSAAT

+ 6 - 10 Meter Arbeitsbreite
+ Hohe Schlagkraft
+ Gleichmäßige Vermischung der Gülle im Oberboden

HORSCH CRUISER

NEW

+ 6 Meter Arbeitsbreite
+ Depotdüngung durch Scharschuh
+ Optimale Einebnung durch 6 Balken
+ Bearbeitungstiefe bis 10 cm
+ Gleichmäßige Arbeitstiefe

HORSCH TIGER

+ 5 Meter Arbeitsbreite
+ Integrierte Aussaat von Zwischenfrucht
+ Bearbeitungstiefe bis 20 cm
+ Vermischung der Gülle im gesamten Oberboden

STRIP TILL 75 & 45

+ Wassereinsparung
+ Tiefenwurzelwachstum
+ Bodenleben aktivieren
+ Saatguteinsparung
+ Gleichmäßiger Feldaufgang

MAIS
HIRSE
HANF
SOJA
RAPS

Büttner Ökoservice
Lohnunternehmen

www.buettner-oekoservice.de

Tel.: 036944/52544 Fax.: 036944/52575
info@buettner-oekoservice.de

BESTANDSDÜNGUNG

SCHLEPPSCHLAUCH MIT HUNDEGANG IN BESTAND

+ 6 - 15 Meter Arbeitsbreite
+ Microprallteller um Feststoffrückstände zu minimieren

ANSÄUERUNG MIT SCHWEFELSÄURE

NEW

TUNING FÜR DIE GÜLLE

BIS ZU 70 % AUSGASREDUZIERUNG

SCHLEPPSCHLAUCH IN FAHRGASSEN

+ 24 - 36 Meter Arbeitsbreite
+ Verschiedene Varianten je nach Standortvorraussetzungen an Traktor mit Fass oder Holmer TVA

SCHLEPPSCHUH

+ 18 - 21 Meter Arbeitsbreite
+ Kaum Vorgewendeschäden
+ Alternative Variante mit perfekten Standortvorraussetzungen für Bayern. Kombination aus 16 m³ Einachsfass mit 240 PS Traktor.

SCHLITZGERÄT

+ 8 Meter Arbeitsbreite
+ Vredo ZB3 sowohl im Grünland als auch mit anderer Neigungseinstellung im Getreidebestand einsetzbar

2 FUTTERERNTE

MÄHEN MIT ODER OHNE SCHWADZUSAMMENFÜHRUNG

+ Zinkenaufbereiter
+ Optimaler Anwelkgrad
+ RTK-Lenksystem

SCHWADEN

+ 4 Kreiselschwader
+ Kosteneinsparung durch optimale Vorbereitung für Nachfolgearbeiten
+ 9,90–12,70 Meter Arbeitsbreite
+ RTK-Lenksystem

LADEWAGEN

+ Schneideinrichtung mit 38 mm theoretische Schnittlänge
+ Tridemachse für gute Standsicherheit
+ Laderaumabdeckung
+ Perfekt in Kombination mit einer Häckselkette

ABFUHR

+ An Anforderungen angepasste Technik
+ Traktorgepsanne mit Tandemanhängern
+ Traktorgespanne mit Tridemanhängern
+ Agrartrucks mit Tridemaufliegern

SILOBAU

+ An Anforderungen angepasst mit Radlader oder Traktor mit Schiebeschild
+ Zweites Walzfahrzeug mit Radwalze für optimale Verdichtung vom Anfang bis zum Schluss

GRAS / ROGGEN / LUZERNE

+ Pick Up
+ Komplette Häckselkette darstellbar
+ Internes Betriebssystem bietet optimale Vorplanungs- und Überwachungsfunktion

GANZPFLANZENSILAGE

+ Direktschneidwerk
+ 6 Meter Arbeitsbreite
+ GPS-Lenksystem
+ Komplette Häckselkette darstellbar

MAIS / SHREDLAGE

+ Maisgebiss reihenunabhängig
+ Maschinen mit verschiedenen Varianten
+ NIR-Sensor
+ Komplette Häckselkette darstellbar
+ Persönliche Beratung zu Shredlage Vorort

LIESCHKOLBENSCHROT NEW

+ Hochenergetisches Substrat
+ In Kombination mit Siliermittel
+ Bessere Qualitätssicherung
+ Gerade bei weiten Fahrstrecken interessante Alternative zum Silomais

SCHLAUCHSILIERUNG NEW

+ Alternative bei nicht ausreichenden Silokapazitäten
+ Ebenfalls Einlagerung von Rübenschnitzeln und weiteren möglich

3 AUSSAAT

RÜBEN

Bei einem gut vorbereitetem Saatbett, was die Rübenpille dringend benötigt, legen wir mit leichter Technik auf höchster Genauigkeit ab. Eine optimale Aussaat bietet in der Zuckerrübe die entscheidende Grundlage für höchste Erträge.

MAIS 75/45 CM REIHE

+ RTK Lenksystem
+ Section Control
+ Unterfußdüngung
+ Injektion von Mikrogranulat oder Pestiziden
+ Aussaatstärkekarten



APPLIKATIONSKARTEN

NEW

+ Steigerung der Nährstoffeffizienz
+ Gezieltere Ausnutzung der Ertragspotenziale
+ Mehrerträge bis 10% möglich
+ Steigerung der Silagequalität durch gleichmäßigere Abreife der Bestände

GRÜNLANDDURCHSAAT

NEW

+ Höchste Keimrate
+ Schutz vor Vogelfras und Frost
+ Rückverfestigung durch schwere Packringwalze
+ Verteilung von Erdaufwerfungen und Kotfladen durch Frontstriegel

Büttner Ökoservice
Lohnunternehmen

www.buettner-oekoservice.de

Tel.: 036944/52544 Fax.: 036944/52575
info@buettner-oekoservice.de



VERBINDUNG MIT STRIP TILL

Mit der eigens an die 45cm Reihenabstand angepassten Strip-Till Einheit wird durch die Einzelaufhängung jedes Aggregates eine gleichmäßige Tiefe gewährleistet.

HIRSE/ HANF/ SOJA/ CHIA

Ziel ist ein tief gelockertes, feinkrümeliges, gut abgesetztes Saatbett bei nicht geringen Mengen an Ernterückständen im Keimhorizont zu schaffen.

RAPS/ SONNENBLUMEN

Mit der an der kulturspezifisch angepassten Einzelkornsätechnik runden wir das Konzept Strip Till ab. Bessere Standraumverteilung, gleichmäßiger Feldaufgang und die Wurzelausprägung sprechen für sich.

ZWISCHENFRUCHTAUSSAAT

+ In Verbindung mit Grundbodenbearbeitung Horsch Tiger
+ In Verbindung mit Stoppelsturz Kurzscheibenegge

Hettstedt
Queienfeld
Friemar
Sömmerda

Büttner Ökoservice
Lohnunternehmen

4 MÄHDRUSCH & FOLGEARBEITEN

MÄHDRUSCH

+ Nach Bedarf Schüttler- / Rotormaschinen
+ Aufzeichnung von Ertragskarten möglich
+ GPS Lenksystem
+ Kombination mit Abfuhrlogistik aus einer Hand

SONNENBLUMEN

+ Reizvolle Alternative zum Raps
+ Hohe Schlagkraft durch 7,7 m Arbeitsbreite
+ Auf Wunsch mit Feld-Hof-Logistik

MAISDRUSCH

+ 6, 8, 12-reihige Beerntung je nach Anforderung
+ Bodenschonung durch Bandlaufwerk
+ Schlagkraft durch großvolumige Korntanks

QUETSCHE IN SILOSCHLAUCH

+ Feuchtgetreide und Nassmaisdrusch
+ Säureanreicherung
+ Möglichkeit der direkten Schlauchsilierung
+ Kornsubstanz bleibt erhalten

Büttner Ökoservice Lohnunternehmen

www.buettner-oekoservice.de

Tel.: 036944/52544 Fax.: 036944/52575

info@buettner-oekoservice.de

QUADERBALLENPRESSEN

+ Schneideinrichtung Fine Cut 52 Messer somit theoretische Schnittlänge 2,25 cm
+ Hoher Pressdruck möglich
+ Bei Luzerne/Heu Dosierung von Siliermittel möglich

STROHTRANSPORT

+ Effizienz durch Kombination aus Traktor mit Ladeoption und Ballenwagen
+ Logistik nach dem Pressen aus einer Hand

TRANSPORTARBEITEN

+ Nach Anforderung Agrartrucks oder Schnellläufer
+ Perfekte Kombi mit Mähdrescherkette
+ Feststoffauflieger mit hydr. Abdeckung
+ Flüssigstoffauflieger inkl. Pumpe

TRANSPORTARBEITEN MIT FEST- UND FLÜSSIGSTOFF-AUFLIEGERN VOM FELD ODER ZUR UMLAGERUNG

Hettstedt
Queienfeld
Friemar
Sömmerda

Büttner Ökoservice Lohnunternehmen

5 WEITERE DIENSTLEISTUNGEN



RÜBENERNTE

+ 6 oder 9-reihige Rodeaggregate
+ Überladefahrzeuge nach Anforderung
  Holmer TVA oder Traktor mit Kipper
+ Nach Anforderung Nachköpfer
  Micro-Topper oder Entblatter

EINSATZSICHERHEIT DURCH 8 RODER AN VERSCHIEDENEN STANDORTEN

STREUARBEITEN

+ Spurversetztes Fahren durch Holmer TVA
+ Schlagkraft
+ Wiegeeinrichtung
+ Grenzstreueinrichtung
+ Bei Straßentransport Traktor und
  Anhängestreuergespann

MIST
ANGEFEUCHTETER KALK
BRANDKALK
ABGEPRESSTER GÄRREST
KOMPOST

Büttner Ökoservice
Lohnunternehmen

www.buettner-oekoservice.de

Tel.: 036944/52544 Fax.: 036944/52575
info@buettner-oekoservice.de

CULTAN-INJEKTION

NEW

kontrollierte Langzeitammoniumernährung
+ Düngekosten minimieren
+ Stickstoffeffizienz maximieren
+ Effiziente Randstreifendüngung
+ Bodenleben aktivieren

EEG 2021

EFFIZIENT DÜNGEN MIT ASL AUS VERDAMPFUNGSANLAGEN

BODENBEARBEITUNG

+ Arbeitsspitzen effizient brechen
+ GPS für größtmögliche Arbeitsqualität
+ Sensibler Umgang mit dem Boden durch großvolumige Bereifung und bei Bedarf mit Reifendruckregelanlage

STOPPELSTURZ GRUNDBODENBEARBEITUNG TIEFENLOCKERUNG

IN VERBINDUNG MIT ZWISCHENFRUCHT-AUSSAAT

Hettstedt
Queienfeld
Friemar
Sömmerda

Büttner Ökoservice
Lohnunternehmen

6 FORSTARBEITEN

RODUNG

+ Zerkleinerung von Einwuchs an Feldstücken um Flächenprämie zu steigern
+ Auf Forstflächen nach Käferbefall
+ Zur Baufeldvorbereitung auf Flächen für geplante Solaranlagen oder Gewerbegebiete

WURZELSTÖCKE ABFRÄSEN

+ Beseitigung von Schlagabraum nach motormanuellen Fällmaßnahmen, z.B. auf Windbruchflächen
+ Beräumung von Harvesterflächen
+ Zum Zerkleinern von bauseits gerodeten Wurzelstöcken

RÜCKEGASSEN

Erschließungswege oder Rückegassen halten wir dauerhaft frei. Durch das Mulchen der Wurzelstöcke wird der Weg von Hindernissen befreit und gleichzeitig die entstandene Biomasse auf dem Boden verteilt.

INDUSTRIEHOLZVERWERTUNG

Sollte es wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll sein Industrieholz zu veräußern, kann die Zerkleinerung durch den Forstmulcher eine interessante Alternative sein.

Büttner Ökoservice
Lohnunternehmen

www.buettner-oekoservice.de

Tel.: 036944/52544 Fax.: 036944/52575
info@buettner-oekoservice.de

FRÄSARBEITEN

Egal ob in der Fläche oder einzelne Wurzelstöcke. Mit der richtigen Technik die besten Ergebnisse.

WEGEBAU

Fräsen, Planieren, Verdichten. Je nach Beschädigung des Weges greifen wir auf vielseitige Technik zurück.

ANBAUGERÄTE BAGGER

Mulchen an Böschungen, Baumschere, Grabenpflege. Der Bagger löst unterschiedlichste Probleme mit angepassten Anbaugeräten.

AUSLEGER TRAKTOR

Lichtraumfreischnitt, Böschungsmulcher oder Wegränder mähen. Die Kombination aus Bagger und Traktor schafft komplett neue Lösungsvarianten.

Hettstedt

Queienfeld

Friemar

Sömmerda

Büttner Ökoservice

Lohnunternehmen

INTERESSANTE DIENSTLEISTUNGEN AUS UNSEREM BAUSEKTOR

BODENSTABILISIERUNG

BEWÄSSERUNG

ERDMULDEN

SCRAPER

STRASSENREINIGUNG

Hettstedt
Queienfeld
Friemar
Sömmerda

Büttner Ökoservice
Lohnunternehmen